3456 1,01( )’%7809:;5<5==:01,,/>’*)(0%,1-0,%0,,/

# 评价银杏叶提取物注射液治疗突发性聋的临床疗效

洪娴[1]

【摘要】目的 研究和分析银杏叶提取物注射液治疗突发性耳聋的临床效果。方法

突发性聋是一种由多种因素引起突然发生的感音神经性聋，发病比较急!在发病后的数小时或数天内能够使听力急剧下降，如果没有及时、适当的治疗，其对听觉的损害往往是不可恢复的，同时在发病期可能伴有视物旋转、眩晕、恶心、呕吐等症状。目前在临床上治疗突发性聋的药物也有很多，例如葛根素注射液、银杏叶提取物注射液等，其中葛根素注射液主要是通过降低血的粘稠度，减少红细胞聚集性、抑制血小板聚集，从而达到恢复受损血管内皮组织功能的作用[%&]，银杏叶提取物注射液主要是通过降低血的粘稠度，减少红细胞的凝集，清除体内多余的自由基等达到治疗的作用。因此本次研究的主要目的就是通过与葛根素注射液对比研究探讨用银杏叶提取物治疗突发性聋的的临床效果，现将主要内容报道如下。

## 资料与方法

### ! 一般资料

选取 %&#’ 年 # 月~%&#( 年 #% 月期间来我院治疗的 ##( 例突发性聋患者为研究对象，将 ##( 例患者随机分为观察组与对照组，两组均为 )* 例，所有患者均符合《突发性耳聋诊断依据和疗效分级》诊断标准[%&]，其中对照组男 +, 例，女 %* 例，年龄 %,~(- 岁，平均.’/0)(±110+*2岁，+1 例伴有眩晕，’+ 例伴有耳鸣；观察组男 %- 例，女 %- 例，年龄 %1~(* 岁，平

D 江苏省盐城市大丰中医院 (HHJNNN)
通信作者：洪娴，副主任医师G %6>5; ’A^_^TRDHOGT76

! 两组患者耳鸣有效率的比较

连续治疗 !" 天后，观察组治愈 #" 例，有效 !$ 例，无效 !" 例，有效率为 $%&’( )；对照组治愈 %# 例，有效 !* 例，无效 %" 例，有效率为 (*&*%)；观察组有效率明显高于对照组，!+"&"*。

## 讨论

突发性聋的诱因尚不明确，起初患者出现内耳微循环阻碍，进而引发神经代谢紊乱，导致供血不足致使组织缺氧而受到损伤，最后损伤听神经，严重影响人类健康[#]，多发于中年人，无男女性别差异，仅有 "&..:!.) 患者为双侧发病，多为单侧发病[$-]。突发性聋在中医学认为是由于气血亏虚、气滞血瘀、肝阳上亢、风邪外犯、肾精亏损等引起，其中气血亏虚、气滞血瘀型突发性聋最多，治疗的主方向是通络开窍、活血化瘀、通窍、益气升阳等[*-]。

空气、刺激性 、大笑等容易诱发
咳嗽，常伴有咽 明显阳性体征 肺
能正常，诱导痰 查嗜酸粒细胞比例

医将变应性咳 “咳嗽”“风咳”“痉
畴，中医认为 于外感内伤的多种
致肺失宣降，肺 引起的一种肺系病
位在上，风邪犯肺 宣降，肺气上逆，致咳
咳嗽迁延，日久 损肺气，复感外邪，
虚标实之证。治 疏风宣肺、利咽止咳
之长期慢性咳 损伤肺气，兼以益气
蓝本。罗恩祥[5] 咳嗽为思路，他认为
而为其病因，病 气失宣、气道挛急有
静慧[6]认为，变应 均有明显的风邪致病
主要病机为风 咽喉失于濡养，提出
燥生风，风生 咳；或燥生火，火生
痉痒俱属心火 而作痒，痒则咳。我
年的临床实践中 变应性咳嗽主要病机
燥等外邪侵袭 失宣，肺肾阴虚，津
喉咙失于濡养 属“风燥伤肺证”，以
，养阴润燥”为 。选方采用“贝母瓜
效”加减方中以贝母 取其润肺清热
臣以 辛润 化痰，佐以
润燥生 痰 络理气化痰
痰浊 显 生痰之源，桔
杏 肺气，蝉衣
风， 当归、桃仁 血，
配伍 肺得 燥痰自
降 方温 用，散风有
升 有阳 燥的作用。加
咳 教 以提高
临床 优
采用 中药贝
为 肌，连续

发率明 显优于单用酮替
方君药 研究表明贝
制咳嗽 的作用；同
痰作用 腺体组
修复损 机
密度，降 使
黏度下降 用，贝
母可松弛 挛，能
降低组织 氧能
力，对哮 地
有利于痰 表明贝母
还有抗菌 葡萄球菌、大
杆菌、克雷 作用，这对于咳嗽的
治疗是有帮 分有 H1 受体拮
过敏介质释 组胺的释放和
作用的不同 共同参与
此组方为临 治疗
想的选择。

王海翔，徐
杂志，HNNE
H 中华医学会
JN
J
HNNE，FDXPZ( OED
I 朱瑄( 贝母的药理
DPIO(
J 吉晓淀，谢成亶，李秉

(收稿( HNDIV DDV HD)